手術の必要하几

中され治療期間の召別さいに、面庁・贈

瘍。中耳炎。扁桃腺炎等の對が人チセプタ

ール上内服の依해서又吸收되고、患部の

自盟 伊州司令服

息

副作用의僅微に

JU2N CH3 2 * ... DISEPTAL 4-(4'-Aminobenzolsulfonamido) - benzolsulfondimethylamid

部村、化學療法劑豆科優秀性治療的効果 浸達部서、强力且確實的殺菌作用含營寫

品格規髙最◆劑三川中經營基

効量の三連續應用空个以中。

兒•姙•產婦에丘念處營即舀八、充分於奏 保持함の三星、用量急恒常一定刑하ユ、小 由豆材、市販同種製劑中、最高可純粹度量 チセブタール
가特
お臨狀界
州食用
引
に理 か 大 使 別の職等内容を設し 別の職等内容を設し

 \vdash

ClibPDF - www.fastio.com

DISEPTAL

4-(4'-Aminobenzolsulramad

大阪 合名會社 安康斯三部施西班東京 株式會社 小面新兵物通四

benzolsulfondimetayin

照線

腎盂炎・面 乾尼 中耳炎・震波 道 突起 炎 一年 炎・震源 直 円 毒・敗 血 症

服肉

(〇五・三) 入錠サ

决定

其他細菌感染の 依む諸疾患

(OO·五一) 入錠百

京城物價上外乙叶 般商品と平均三割の外口

日本の一、一直のでは、一直のでは、一直のでは、一直のでは、一直のでは、一直のでは、一直のでは、一直のでは、一直のでは、一直のでは、一直のでは、一直のでは、一直のでは、一直のでは、一直のでは、一直のでは、

價格表示当實施品



張鼓拳事件記念

(=)

農山漁村、都市區別已

結核病을調査撲滅

青少年體力、資力、環境可保健狀態調査

體位向上實踐模範地區空設定

京城運動場

五萬圓皇今秋竣工

出家立青年

松思自己

鬱 む 毎日! 婦女의皆兄己告苦痛 月經不順,月經痛,子宮出血,常智性流產其他一般婦 人寿으로 苦生하시는여러분에게 ユウトン의服用을 勸합니다。 の概念 **さ**名を子宮 (他の形)上、母の何の諸時、年を 不可が日の各種部件別 教学化の日本子は合理者 自己がおと作用の「参方針の史」一般は人場の生 勿論 动重、星鹿、死鹿을 医止动性闭至 明孕有动物中心 本期는 그맛이甘美計量 用住的 序制翻设하므로 唯治學解人病書家庭에서 治療하기에는 가장 理想外別니다 C本期。2位生其他6月86日01年,重成人科科中国的6月1日 市場的人名 いたというという 廰 症

隆毗途上의

廿萬餘圓의經費三古

校內施設山內容刷新코新秋補缺生도募集

面目一新から、音樂専門學院、

漢城商業의飛躍

北阿峴町에卅五萬圓二百明日起王

骨董米의壽命記錄

中国温度。 持統 二十七隻丘 中国温度。 持統 二十七隻丘 十八郎大

三十五年前의營の發芽日の

白年米의發芽도有望

東京 のまりの十九万円。

鍾路署、七日間千三百件号調査

中国が經警活動

体与在2000年中的图式单(三进) 唯工作的复数数字部)中间以去单。 但一定对交叉则对于 全数对四二 十段者 基本的 可目的句表中。

三浪津婦人會

防

群書堂書店

央保育學

缺

古本古書 院 市内通知次第零上地方

三朝が大変もでからませた。 一丁東条内書だ早京場が新学物 丁東条内書だ早京場が新学物 一丁東条内書だ早京場が新学物

世二七日の

類二九〇七番東亜日報子集支局

₩

卫馬馬む

갑

대 극 성 **광목**

科醫院

뱊 出事山田の事中の東大西の 로

它人产厂车五十和商 果川地方에丘 沿岸水温上昇0三星 東州兼二浦地方의 農作大豊富豫想 稻熱病の發生 群近海門來游 日間州漁獲高가三萬餘樽 比前年四割○增收~ 成南漁民宣待機狀態 다는 그 가능하는 함께 한다는 다르에서 그 친구 생각이 되었다. 청소 하는 이번 생각이 되었다. 생각이 되었다. 청소 하는 이번 생각이 되었다면 생 成南谷地で労力不足 大工場地區造成。隨伴 依然深刻並狀態 上場誘致積極進出 各府、郡、邑 5上配給組合設置 数日中道令01三發表 西松組の서六百名斡旋申請 笹川知事가廳員帶同立渡東 農用林產物增產企圖 各面有林哥科可植種 (表) 教育会 (公公司 在通過) 基督 オードへで、中央 は、政党 不(周末の)の有理 (三元は1942年 を大き行うで) は、 教育 (1942年 1943年 194 一郡當六十町步勺晉召기로 間島地方川甘雨沛然 文川郡殿會の村 來九月十二日日百實現 百穀發育順調豫想 町步門三圓斗補助 鮮滿拓殖 少民村の 眞性赤痢發生 2 歷史小說 में अस्तर था भाम भाम भार 등자보지와 테이와 급선 1월인라고 민이 이것이 합니지 카타 라고 시료하초조를이 당다 이 보 정도함 바닥 함께 되 보기되 정도함이 가다 보다 이 변하기본자 비 중말 사무하가 도입을 부 사무하기도입을 부 사무하기도입을 부 でいる 日本の とうしょう 卫巨皮膚病 王 刘 虫挤(辛)、温疹 上年 作用的優秀計工 名、白海、頭部脂漏、皮 頑癬、股間頑癬、暗叶、**叫 皮膚瘙痒症、毒虫螫傷、 莴化腹疹、傳染性化膿性** 星早日連治部 甲甲七叉の 土引鞭城が中 5 月と、奇生性細菌量又 Min 160克(服力) 競別の外に では内側推り10克(を建りまえ(K 大計可駆臭が絶無言ユ 硫黄金合有が黄金色液劑の只 **含の製造む有機性硫黄化合體呈引 以本劑『从早立―早』モー最新의學程量基礎呈** 衣服を同せるれない ユ効職 左充分司 餐揮하る 天気音い다。 ユヨ を中以正 絶對 전이들의 영화度 天 芍 叶 司 七 教性のはユ 見り合いい 病州貨用コ 耳같은皮膚 가벼운것을 本剤モロ島 二时卫生期 病根源の 京城出版版 衣服是两損刘弘会山中 京城府市大門通三丁月一〇大 京城府市大門通三丁月一〇大 性痒癢・性生寄 効聴り迅速程 约二五%의 ள病膚皮 호루사

